

检测报告

报告编号 A2250984480104C-5

第 1 页共 5 页

委托单位 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位地址 厦门市集美区后溪大道 15 号

样品类型 废气（在线比对）

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.398875C4B8

报告说明

报告编号 A2250984480104C-5

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 样品的相关信息及参数等由客户提供时，本报告不对其真实性、准确性及采样规范性负责；样品制备和前处理等由客户完成时，本报告不对其规范性负责。
9. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。
10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
11. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
12. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
13. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
14. 检测结果中带有“L”或者“ND”，表示检测结果低于方法检出限。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

检测委托受理电话：0592-5598487

编

制：

周丽萍

报告签发人：

郑巧玲

审

核：

张翔

签发人姓名：

郑巧玲

签发时间：

2026/08/07

表 1:

样品信息:			
样品类型	废气（在线比对）	采样人员	程扬阳、温灿阳
采样点位名称	混炼车间(RTO)废气总排口排气筒		
采样日期	2026-07-24	检测日期	2026-07-24~2026-07-28
检测结果:			
检测项目			结果
湿度	第 1 次	湿度%	2.2
	第 2 次	湿度%	1.9
	第 3 次	湿度%	2.0
	第 4 次	湿度%	2.0
	第 5 次	湿度%	2.0
烟温	第 1 次	温度℃	38.0
	第 2 次	温度℃	39.1
	第 3 次	温度℃	39.5
	第 4 次	温度℃	39.7
	第 5 次	温度℃	39.0
颗粒物	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	1.4
	第 2 次	实测浓度 mg/m ³	1.1
	第 3 次	实测浓度 mg/m ³	1.2
	第 4 次	实测浓度 mg/m ³	1.3
	第 5 次	实测浓度 mg/m ³	1.2
流速	第 1 次	流速 m/s	14.2
	第 2 次	流速 m/s	13.9
	第 3 次	流速 m/s	13.8
	第 4 次	流速 m/s	14.2
	第 5 次	流速 m/s	14.1

检测结果

报告编号 A2250984480104C-5 第 4 页共 5 页

表 2:

样品信息:			
样品类型	废气（在线比对）	采样人员	程扬帆、温灿阳
采样点位名称	混炼车间(RTO)废气总排口排气筒		
采样日期	2026-07-24	检测日期	2026-07-24~2026-07-25
检测结果:			
检测项目			结果
非甲烷总烃	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	1.59
	第 2 次	实测浓度 mg/m ³	1.98
	第 3 次	实测浓度 mg/m ³	2.08
	第 4 次	实测浓度 mg/m ³	2.04
	第 5 次	实测浓度 mg/m ³	2.47
	第 6 次	实测浓度 mg/m ³	2.24
	第 7 次	实测浓度 mg/m ³	2.26
	第 8 次	实测浓度 mg/m ³	2.18
	第 9 次	实测浓度 mg/m ³	3.31
含氧量	第 1 次	实测浓度%	20.4
	第 2 次	实测浓度%	20.4
	第 3 次	实测浓度%	20.4
	第 4 次	实测浓度%	20.5
	第 5 次	实测浓度%	20.5
	第 6 次	实测浓度%	20.5
	第 7 次	实测浓度%	20.5
	第 8 次	实测浓度%	20.5
	第 9 次	实测浓度%	20.5
附：现场采样照片			

检测结果

报告编号 A2250984480104C-5 第 5 页共 5 页

附表：测试方法及检出限、仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号/校验有效期
废气 (在线比对)	含氧量	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	/	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型（A-23 款） TTE202526302/ 2027/04/19
	流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公 告 2017 年第 87 号）	/	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型（A-23 款） TTE202526302/ 2027/04/19
	湿度	固定污染源排气中湿度的测定 阻容法 DB36/T 1940-2024 QCTI LD-XMCEDD-1022 （参照 DB 36/T 1940-2024）	/	阻容法烟气含湿量多功能 检测器 崂应 1062E 型 TTE202510029/ 2027/05/20
	烟温	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公 告 2017 年第 87 号）	/	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型（A-23 款） TTE202526302/ 2027/04/19
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪（GC） GC-2014 TTE20171984/ 2026/10/22
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 MSE125P-CE TTE20192332/ 2027/07/08

报告结束